

Akku-Rasenmäher 2018

Es tut sich was auf dem Akku-Markt! 2018 kommen viele neue batteriegetriebene Geräte mit deutlich leistungsstärkeren Akkus in den Handel. Wer schnurlos und leise mähen will, hat inzwischen eine Riesen-Auswahl an Rasenmähern in allen möglichen Breiten, mit und ohne Radantrieb, für verschieden große Gärten und in unterschiedlichen Preiskategorien. Damit Sie die Angebotsvielfalt schnell überblicken und Ihr Traum-Modell einfach finden, haben wir die lieferbaren Akku-Rasenmäher-Modelle namhafter Firmen für Sie aufgelistet.

BOSCH

	Mäht Flächen bis	Akku	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhen von ...bis	Gewicht (inkl.Akku)	Radantrieb?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis *: Mäher + Akku + Ladegerät	Bemerkungen
Bosch Rotak 32 LI	150 m²	36 Volt 2 Ah	32 cm	30 bis 60 mm	10,8 kg	nein	31	höhenverstellbar klappbar, ergonomische Griffe	UVP PiM 379,99	1 Akkupack
Bosch Rotak 370 Li	400 m²	2 x 36 Volt 2 Ah	37 cm	20 bis 70 mm	13,1 kg	nein	40		UVP PiM 549,99	2 x 36V/2,0 Ah Akkupacks
Bosch Rotak 430 Li	600 m²	36 Volt 2 Ah	43 cm	20 bis 70 mm	13,5 kg ohne, 15,0 kg mit Akku	nein	50		UVP PiM 629,99	2 x 36V/2,0 Ah Akkupacks

CUB CADET

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von... bis	Gewicht mit Fangkorb und Akku	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis* € inklusive Akku und Ladegerät	Bemerkungen
Cub Cadet 80V LI-ION Dura System E37	300 bis 500 m²	80 Volt 2,5 Ah	37 cm	25 bis 75 mm	15 kg	nein	40	klappbar mit Schnellspann-Vorrichtung höhenverstellbar	449,-	Mulchfunktion einstellbar Akku passt auch in andere Geräte
Cub Cadet 80V LI-ION Dura System E40	500 bis 800 m²	80 Volt 2,5 Ah	40 cm	25 bis 75 mm	16 kg	nein	45		499,-	

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

GARDENA

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V), Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von... bis	Gewicht (mit Akku + Fangbox)	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis* €	Bemerkungen
Gardena PowerMax Li-40/32	280 m²	40 Volt 2,6 Ah	32 cm	20 bis 60 mm	9,1 kg	nein	30	klappbar, ergonomisch	329,99 mit Akku BLi-40/100 und Ladegerät QC40	Rasenkamm erlaubt randnahes Mähen

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

AL-KO

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von... bis	Gewicht (inkl. Akku)	Radantrieb vorhanden?	Fangbox- Volumen (Liter)	Lenker	Preis* € inklusive 1 Akku und 1 Ladegerät	Bemerkungen
Akku-Rasenmäher 34.8 Li	150 bis 200 m ²	20 Volt 2,5 Ah / Li-Ion	34 cm	25 bis 75 cm	12 kg	nein	30	ergonomische, klappbarer Holm mit Gummigriff	258,80- (inkl. Akku & Ladegerät)	Akku mit Ladestandanzeige, Akku passt zu allen Geräten der EasyFlex- Familie
Typ AL-KO Moweo 3.85 Li	250 m ²	36 Volt 4 Ah / Li-Ion	37 cm	25 bis 75 mm	17 kg	nein	45	ergonomischer klappbarer Holm mit Moosgummigriff	349,-	stabiles Stahlblechgehäuse, große Räder, kurze Akku-Ladedauer von nur ca. 90 min, Akku passt zu allen Geräte der EnergyFlex- Familie
Typ AL-KO Moweo 42.5 Li	400 m ²	40 Volt 4 Ah / Li-Ion	42 cm	25 bis 75 mm	22 kg	nein	65 mit Füllstands- anzeige	ergonomischer Holm	449,-	
Typ AL-KO Moweo 46.5 Li	450 m ²	40 Volt 4 Ah / Li-Ion	46 cm	25 bis 75 mm	30 kg	nein	70 mit Füllstands- anzeige	ergonomischer Holm	499,-	
Typ AL-KO Moweo 46.5 Li SP	600 m ²	40 Volt 4 Ah / Li-Ion	46 cm	25 bis 75 mm	30 kg	1-Gang	70	ergonomischer Holm	599,- zweiter Akku ist im Preis inbegriffen	
Typ solo by AL-KO 4237 Li SP	600 m ²	42 Volt maximal 7,5 Ah / Li-Ion	42 cm	30 bis 80 mm	28,0 kg	1-Gang	70	ergonomisch geformter Holm und gummierte Griffe	799,-	stabiles Stahlblechgehäuse, kugelgelagerte XXL- Leichtlauf-Laufräder, Mähen, Fangen, Mulchen und Seitenauswerfen möglich, Akku passt zu allen Geräten der PowerFlex- Familie
Typ solo by AL-KO 4757 Li SP	700 m ²	42 Volt maximal 7,5 Ah / Li-Ion	46 cm	30 bis 80 mm	32,0 kg	1-Gang	70	ergonomisch geformter Holm und gummierte Griffe	899,-	

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

SABO

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von... bis	Gewicht mit Fangkorb und Akku	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis* € inklusive Akku und Ladegerät	Bemerkungen
SABO 36-ACCU	150 bis 230 m ²	40 Volt 4 Ah	36 cm	20 bis 70 mm	23,8 kg	nein	43	höhenverstellbar, klappbar	799,-	Alu-Chassis
SABO 40-ACCU	170 bis 260 m ²	40 Volt 4 Ah	40 cm	24 bis 75 mm	20,3 kg	nein	44		739,-	Kunststoff-Chassis
SABO 43-ACCU	250 bis 300 m ²	40 Volt 4 Ah	43 cm	22 bis 80 mm	27,8 kg	nein	55		999,-	Alu-Chassis, ein zweiter Akku ist im Preis inbegriffen

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

STIGA

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von ... bis	Gewicht	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis* € inklusive Akku und Ladegerät	Bemerkungen
Typ STIGA SLM 3648 AE	350 m ²	48 Volt 2,5 Ah	34 cm	25 bis 75 mm	13 kg, 12 kg ohne Akku	nein	35	klappbar mit Schnellspannern	369,-	Mulchfunktion möglich, Heckauswurf, Mulchkit inklusive
Typ STIGA Combi 43 AE	500 m ²	80 Volt 4,0 Ah	41 cm	27 bis 80 mm	22,5 kg, 20 kg ohne Akku	nein	60	klappbar	499,-	
Typ STIGA Combi 43 S AE mit Radantrieb	500 m ²	80 Volt 4,0 Ah	41 cm	27 bis 80 mm	27,5 kg, 25 kg ohne Akku	Hinterradantrieb 3,7 km/h	60	klappbar	549,-	
Typ STIGA Combi 48 AE	500 m ²	80 Volt 4,0 Ah	46 cm	27 bis 80 mm	28,5 kg 26 kg ohne Akku	nein	60	klappbar mit digitalem Display, höhenverstellbar	699,-	Mulchfunktion möglich, Heckauswurf, Mulchkit inklusive, Eco-Mode
Typ STIGA Combi 48 S AE mit Radantrieb	500 m ²	80 Volt 5,0 Ah	46 cm	27 bis 80 mm	30,5 kg 28 kg ohne Akku	Hinterradantrieb stufenlos einstellbar von 2,5 bis 5 km/h, elektronisches Getriebe (Antrieb nicht mechanisch über Keilriemen)	60	klappbar mit digitalem Display, höhenverstellbar	749,-	
Typ STIGA Combi 55 S AE mit Radantrieb	1000 m ² mit beiden Akkus	80 Volt 2 x 5,0 Ah	53 cm	25 bis 80 mm	k.A.		70	klappbar mit digitalem Display, höhenverstellbar	999,- zweiter Akku ist im Preis inbegriffen	

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

WOLF

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von... bis	Gewicht mit Fangkorb und Akku	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis* € inklusive Akku und Ladegerät	Bemerkungen
WOLF-Garten 72V LI-ION POWER 34M	300 m ²	72 Volt 2,5 Ah	34 cm	25 bis 75 mm	16 kg	nein	35 (mit Füllanzeige)	klappbar mit Schnellspann-Vorrichtung höhenverstellbar	399,99,-	Mulchfunktion einstellbar; Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an; Akku passt auch in andere Geräte
WOLF-Garten 72V LI-ION POWER 37M	300 bis 500 m ²	72 Volt 2,5 Ah	37 cm	25 bis 75 mm	17 kg	nein	40 (mit Füllanzeige)		449,99,-	
WOLF-Garten 72V LI-ION POWER 40M	500 bis 800 m ²	72 Volt 2,5 Ah	40 cm	25 bis 75 mm	18 kg	nein	45 (mit Füllanzeige)		499,99,-	

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

HUSQVARNA

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von... bis	Gewicht mit Fangkorb, ohne Akku	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Holm	Preis* €, ohne Akku und Ladegerät	Bemerkungen**	
Husqvarna LC 141 Li	500 m ²	36 Volt 2,6 Ah	41 cm	25 bis 75 mm	20 kg	nein	50	klappbar, höhenverstellbar	329,-	Husqvarna bietet v 36 Volt-Akkus, unterschiedlicher Energiedichte ab, sie sind mit anderen Husqvarna Akku-Geräten kompatibel	
Husqvarna LC 141VLi	450 m ² Laufzeit bis 45 Min.	36 Volt 5,2 Ah (mit BLi200)	41 cm	25 bis 75 mm	23,2 kg	Ja, Hinterradantrieb b bis 4,5 km/h	50		399,- (z.B.: mit Akku Bli200 + Standard-ladegerät. 639,-)		
Husqvarna LC247 Li	800 m ² Laufzeit bis 90 Min.	2 x 36 Volt 2 x 9,4 Ah	47 cm	25 bis 75 mm	24 kg		55		499,- (z. B.: mit 2 x Akku Bli300 + Standard-ladegerät 1236,-)		2 Akku-Steckplätze vorhanden, inkl. Bluetooth Verbindung
Husqvarna LC 347VLi	800 m ² Laufzeit bis 90 Min.	2 x 36 Volt 2 x 9,4 Ah	47 cm	25 bis 75 mm	26 kg	Ja, Hinterradantrieb b 3 bis 4,5 km/h	55		599,- (z. B. mit 2 x Akku Bli300 + Standard-ladegerät. 1336,-)		

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

** Husqvarna bietet für die Rasenmäher und andere Akku-Geräte Akkus unterschiedlicher Energiedichte an: Li20 (UVP 139 €), BLi100 (159 €), BLi200 (239 €) und BLi300 (339 €). Das Standard-Ladegerät QC80 kostet UVP 59 €.

STIHL

	1 Akkuladung mäht bis zu:	Akku-Stärke, Spannung (V) und Energiedichte (Ah)	Schnittbreite	Schnitthöhen verstellbar von ... bis	Gewicht (ohne Akku)	Radantrieb vorhanden?	Fangbox-Volumen (Liter)	Lenker	Preis*	Bemerkungen
STIHL RMA 235	200 m ² mit AK 20, 300 m ² mit AK 30	36 Volt 2,8 Ah bei AK 30, 1,6 Ah bei AK 20	33 cm	25 bis 65 mm	14 kg	nein	30	Duallenker 2-fach höhenverstellbar und klappbar	399,- Setpreis AK 20 und AL 101	<ul style="list-style-type: none"> • Stihl bietet Akkus unterschiedlicher Energiedichten an. AkkuSystem COMPACT-Akkus sind in allen Stihl-Geräten, z. B. Rasentrimmer, Heckenschere, der COMPACT-Serie einsetzbar. • ECO-Modus, für längere Laufzeit
STIHL RMA 339	300 m ² mit AK20, 400 m ² mit AK 30	36 Volt 2,8 Ah bei AK 30, 1,6 Ah bei AK 20	37 cm	30 bis 70 mm	14 kg	nein	40	Duallenker, klappbar mittels Schnellverschlüssen	499,- Setpreis mit AK 20 und AL 101	
STIHL RMA 339 C	300 m ² mit AK20 400 m ² mit AK 30	36 Volt 2,8 Ah bei AK 30, 1,6 Ah bei AK 20	37 cm	30 bis 70 mm	16 kg	nein	40	Monokomfortlenker, höhenverstellbar, einklappbar	549,- Setpreis mit AK 20 und AL 101	
STIHL RMA 443	350 m ² mit AP 200**, 500 m ² mit AP 300	36 Volt 4,0 Ah bei AP 200, 6,0 Ah bei AP 300,	41 cm	25 bis 75 mm	20 kg	nein	55	Duallenker, klappbar mittels Schnellverschlüssen	499,- Grundgerät	
Stihl RMA 443 C	350 m ² mit AP 200**, 500m ² mit AP 300	36 Volt 4,0 Ah bei AP 200, 6,0 Ah bei AP 300	41 cm	25 bis 75 mm	21 kg	nein	55	Monokomfortlenker, höhenverstellbar, einklappbar	549,- Grundgerät	
Stihl RMA 443 TC	350 m ² mit AP 200**, 500 m ² mit AP 300	36 Volt 4,0 Ah bei AP 200, 6,0 Ah bei AP 300	41 cm	25 bis 75 mm	23 kg	Ja, 3,5 km/h	55	Monokomfortlenker, höhenverstellbar, einklappbar	609,- Grundgerät	
Stihl RMA 448 TC	450 m ² mit AP 200 und AP 300**	36 Volt 4,0 Ah bei AP 200, 6,0 Ah bei AP 300	46 cm	25 bis 75 mm	24 kg	Ja, 3,5 km/h	55	Monokomfortlenker, höhenverstellbar, einklappbar	959,- Setpreis mit AP 300, AP 200 und AL 300	

* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2018. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.

** Empfohlene Garnitur